

## Fang und Schonmaße 2019    Landesfischereiverband Bayern e.V.

|  | <b>Schonzeit</b>             | <b>Schonmaß</b> |
|--|------------------------------|-----------------|
| Flussneunauge, Lampetra fluviatilis            | ganzjährig                   | –               |
| Bachneunauge, Lampetra planeri                 | ganzjährig                   | –               |
| Donau-Neunaugen, Eudontomyzon spp.             | ganzjährig                   | –               |
| Meerneunauge, Petromyzon marinus               | ganzjährig                   | –               |
| Stör, Acipenser sturio                         | ganzjährig                   | –               |
| Sterlet, Acipenser ruthenus                    | ganzjährig                   | –               |
| Maifisch, Alosa alosa                          | ganzjährig                   | –               |
| Atlantischer Lachs, Salmo salar                | ganzjährig                   | –               |
| <b>Bachforelle</b> , Salmo trutta forma fario  | 1. Oktober bis 28. Februar   | 26              |
| Seeforelle, Salmo trutta forma lacustris       | 1. Oktober bis 28. Februar   | 60              |
| Meerforelle, Salmo trutta forma trutta         | ganzjährig                   | –               |
| <b>Regenbogenforelle</b> , Oncorhynchus mykiss | 15. Dezember bis 15. April   | 26              |
| <b>Bachsaibling</b> , Salvelinus fontinalis    | 1. Oktober bis 28. Februar   | 20              |
| Seesaiblinge, Salvelinus spp.                  | 1. Oktober bis 31. Dezember  | 30              |
| <b>Huchen</b> , Hucho hucho                    | 15. Februar bis 31. Mai      | 90              |
| <b>Renken/Felchen</b> , Coregonus spp.         | 15. Oktober bis 31. Dezember | 30              |
| Kilch, Coregonus bavaricus                     | ganzjährig                   | –               |
| Nordseeschnäpel, Coregonus oxyrinchus          | ganzjährig                   | –               |
| <b>Äsche</b> , Thymallus thymallus             | 1. Januar bis 30. April      | 35              |
| <b>Rotauge</b> , Rutilus rutilus               | –                            | –               |
| <b>Frauennerfling</b> , Rutilus pigus virgo    | 1. März bis 30. Juni         | 30              |
| Perlfisch, Rutilus meidingeri                  | ganzjährig                   | –               |
| Moderlieschen, Leucaspis delineatus            | –                            | –               |
| Hasel, Leuciscus leuciscus                     | –                            | –               |
| Aitel, Squalius cephalus                       | –                            | –               |
| Strömer, Telestes souffia                      | ganzjährig                   | –               |
| Nerfling, Leuciscus idus                       | –                            | 30              |
| Elritze, Phoxinus phoxinus                     | –                            | –               |
| Rotfeder, Scardinius erythrophthalmus          | –                            | –               |
| <b>Schied</b> , Aspius aspius                  | 1. April bis 31. Mai         | 40              |
| <b>Schleie</b> , Tinca tinca                   | –                            | 26              |
| <b>Nase</b> , Chondrostoma nasus               | 1. März bis 30. April        | 30              |
| Gründling, Gobio gobio                         | –                            | –               |
| Donaustromgründling, Romanogobio vladykovi     | ganzjährig                   | –               |
| Kessler-Gründling, Romano gobio kesslerii      | ganzjährig                   | –               |
| Steingreßling, Romano gobio uranoscopus        | ganzjährig                   | –               |
| <b>Barbe</b> , Barbus barbus                   | 1. Mai bis 15. Juni          | 40              |
| Mairenke, Alburnus mento                       | –                            | –               |

|  |                           |    |
|--|---------------------------|----|
| Laube, <i>Alburnus alburnus</i>                            | –                         | –  |
| Schneider, <i>Alburnoides bipunctatus</i>                  | ganzjährig                | –  |
| Güster, <i>Blicca bjoerkna</i>                             | –                         | –  |
| Brachse, <i>Abramis brama</i>                              | –                         | –  |
| Zobel, <i>Ballerus sapa</i>                                | –                         | –  |
| Zope, <i>Ballerus ballerus</i>                             | ganzjährig                | –  |
| Zährte und Seerüßling, <i>Vimba vimba</i>                  | –                         | –  |
| Sichling, <i>Pelecus cultratus</i>                         | ganzjährig                | –  |
| Bitterling, <i>Rhodeus amarus</i>                          | ganzjährig                | –  |
| Karassche, <i>Carassius carassius</i>                      | –                         | –  |
| Giebel, <i>Carassius gibelio</i>                           | –                         | –  |
| Karpfen, <i>Cyprinus carpio</i>                            | –                         | 35 |
| Schmerle, <i>Barbatula barbatula</i>                       | –                         | –  |
| Schlammpeitzger, <i>Misgurnus fossilis</i>                 | ganzjährig                | –  |
| Steinbeißer, <i>Cobitis taenia</i>                         | ganzjährig                | –  |
| Wels, <i>Silurus glanis</i>                                | –                         | –  |
| <b>Aal</b> , <i>Anguilla anguilla</i>                      | –                         | 50 |
| <b>Hecht</b> , <i>Esox lucius</i>                          | 15. Februar bis 15. April | 50 |
| Flussbarsch, <i>Perca fluviatilis</i>                      | –                         | –  |
| <b>Zander</b> , <i>Sander lucioperca</i>                   | 15. März bis 30. April    | 50 |
| Kaulbarsch, <i>Gymnocephalus cernua</i>                    | –                         | –  |
| Donaukaulbarsch, <i>Gymnocephalus baloni</i>               | ganzjährig                | –  |
| Schrätzer, <i>Gymnocephalus schraetser</i>                 | ganzjährig                | –  |
| Streber, Zingel streber                                    | ganzjährig                | –  |
| Zingel, Zingel zingel                                      | ganzjährig                | –  |
| Mühlkoppe, <i>Cottus gobio</i>                             | –                         | –  |
| 3stachl. Stichling, <i>Gasterosteus aculeatus</i>          | –                         | –  |
| 9stachl. Stichling, <i>Pungitius pungitius</i>             | ganzjährig                | –  |
| <b>Rutte</b> , <i>Lota lota</i>                            | –                         | 30 |
| Edelkrebs, <i>Astacus astacus</i> , männlich               | –                         | 12 |
| weiblich   | 1. Oktober bis 31. Juli   | 12 |
| Steinkrebs, <i>Austropotamobius torrentium</i> , männlich  | –                         | 10 |
| weiblich   | 1. Oktober bis 31. Juli   | 10 |
| Flussperlmuschel, <i>Margaritifera margaritifera</i>       | ganzjährig                | –  |
| Große Teichmuschel, <i>Anodonta cygnea</i>                 | ganzjährig                | –  |
| Gemeine Teichmuschel, <i>Anodonta anatina</i>              | ganzjährig                | –  |
| Abgeplattete Teichmuschel, <i>Pseudanodonta complanata</i> | ganzjährig                | –  |
| Malermuschel, <i>Unio pictorum</i>                         | ganzjährig                | –  |
| Große Flussmuschel, <i>Unio tumidus</i>                    | ganzjährig                | –  |
| Kleine Flussmuschel, <i>Unio crassus</i>                   | ganzjährig                | –  |